



Nieuwe Presto ontwikkelingen

Oktober 2016



Presto NEO®

Presto NEO® DUO

Presto elektronische wandkranen



 **PRESTO®**

rada

NIEUWE ONTWIKKELINGEN VAN PRESTO

In deze brochure vindt u de nieuwe ontwikkelingen van Presto. Bij de ontwikkeling van de nieuwe series Presto NEO en Presto NEO DUO hebben design, betrouwbaarheid, gebruiksgemak en duurzaamheid centraal gestaan. De nieuwe elektronische wandkranen staan daarnaast garant voor de hoogste graad van hygiëne.

Al meer dan 40 jaar levert Presto de alom bekende Presto 605 wastafelkranen en Presto 504 tapkranen. Tijd voor vernieuwing. Vanaf 2017 zullen de huidige Presto 605 en 504 kranen voorzien worden van de body's van de Presto NEO kranen.

Contactgegevens

Rada Sanitairtechniek B.V.
Mercuriusweg 4c
3771 NC Barneveld

Voor Nederland:

T. 0342 41 40 88

F. 0342 41 81 80

E. info@rada-nl.com

W. www.rada-nl.com

Commercieel technisch advies en ondersteuning

- Installatie inspectie en advies op locatie
- Systeemkeuze en advies
- Projectadviezen
- Vervanging van bestaande systemen
- Onderhoud en beheer
- Informatie over systemen en producten
- Technische documentatie
- Presentaties over mogelijkheden met het oog op legionellapreventie, water- en energiebesparing en beheer

Presto 605 NEO®

Zelfsluitende wastafelkraan

- Voor bladmontage
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type Presto 605 NEO, voor bladmontage. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Water- en energiebesparend en robuust.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)
Aansluiting: ½" buitendraad

Bestelnummer	Looptijd	S-Uitvoering*	Warm of Koud
65000	15 sec.	-	K
65005	7 sec.	-	K
65100	15 sec.	-	W
65200	15 sec.	V	K
65205	7 sec.	V	K
65300	15 sec.	V	W


* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:




Bestelnummer: 01275 Bovendeel Koud 15 sec.
Bestelnummer: 01276 Bovendeel Koud 7 sec.
Bestelnummer: 01277 Bovendeel Warm 15 sec.
Bestelnummer: 01278 Bovendeel Warm 7 sec.
Bestelnummer: 01279 Bovendeel Koud S 15 sec.
Bestelnummer: 01280 Bovendeel Koud S 7 sec.
Bestelnummer: 01281 Bovendeel Warm S 15 sec.
Bestelnummer: 01282 Bovendeel Warm S 7 sec.
Bestelnummer: 90202 Revisieset voor 01275
Bestelnummer: 90209 Revisieset S voor 01279
Bestelnummer: 90499 Perlator
Bestelnummer: 90593 Sleutel voor perlator



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN



10/16 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto 504 NEO®

Zelfsluitende tapkraan

- Voor wandmontage
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan, verchromd, voor koud of voorgemengd water, type Presto 504 NEO, voor wandmontage. Verchromd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Water- en energiebesparend en robuust. Leverbaar in uitvoeringen met verschillende voorsprong.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchromd messing
 Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)
 Aansluiting: 1/2" buitendraad

Bestelnummer	Voorsprong (mm)	Looptijd (sec.)	S-Uitvoering*	Warm of Koud
66000	65	15	-	K
66005	65	7	-	K
66100	65	15	-	W
66200	65	15	V	K
66205	65	7	V	K
66300	65	15	V	W
66010	95	15	-	K
66015	95	7	-	K
66210	95	15	V	K
66020	150	15	-	K
66025	150	7	-	K
66215	150	15	V	K

* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:

Bestelnummer: 01275 Bovendeel Koud 15 sec.
 Bestelnummer: 01276 Bovendeel Koud 7 sec.
 Bestelnummer: 01277 Bovendeel Warm 15 sec.
 Bestelnummer: 01278 Bovendeel Warm 7 sec.
 Bestelnummer: 01279 Bovendeel Koud S 15 sec.
 Bestelnummer: 01280 Bovendeel Koud S 7 sec.
 Bestelnummer: 01281 Bovendeel Warm S 15 sec.
 Bestelnummer: 01282 Bovendeel Warm S 7 sec.
 Bestelnummer: 90202 Revisieset voor 01275
 Bestelnummer: 90209 Revisieset S voor 01279
 Bestelnummer: 90499 Perlator
 Bestelnummer: 90593 Sleutel voor perlator

10/16 Technische wijzigingen voorbehouden

Presto NEO® DUO

Zelfsluitende wastafelkraan met hendel

- Voor bladmontage
- Bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen
- Met dubbele looptijd van 7 en 11 sec. of enkele looptijd van 7 of 15 sec.
- Met Soft Touch ergonomische hendel
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type NEO DUO, voor bladmontage. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 3 l/min.
Aansluiting: ½" buitendraad
Enkele looptijd: 7 of 15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)
Dubbele looptijd: 7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)

Bestelnummer	Enkele looptijd	Dubbele looptijd	S-Uitvoering*	Volumestroom
64702	-	7 & 11 sec	V	3 l/min.
64701	15 sec.	-	V	3 l/min.
64705	7 sec	-	-	3 l/min.
64700	15 sec	-	-	3 l/min


* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de hendel los te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:

Bestelnummer: 01237 Bovendeel 15 sec.
Bestelnummer: 01238 Bovendeel S 15 sec.
Bestelnummer: 90499 Perlator
Bestelnummer: 90593 Sleutel voor perlator



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN





Presto NEO® DUO

Zelfsluitende wastafelmengkraan met hendel


- Voor bladmontage
- Bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen
- Met dubbele looptijd van 7 en 11 sec. of enkele looptijd van 15 sec.
- Met Soft Touch ergonomische hendel
- Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzer
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek
- Met filters, afsluiters en keerkleppen

Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelmengkraan, type NEO DUO, voor bladmontage. Verchromd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen. Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzing.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchromd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel met stopkraan
Enkele looptijd:	15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)
Dubbele looptijd:	7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)



Bestelnummer	Enkele looptijd	Dubbele looptijd	S-Uitvoering*	Volumestroom
68052	-	7 & 11 sec	V	3 l/min.
68051	15 sec.	-	V	3 l/min.
68050	15 sec	-	-	3 l/min.

* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de hendel los te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:

Bestelnummer: 01237	Bovendeel 15 sec.
Bestelnummer: 01238	Bovendeel S 15 sec.
Bestelnummer: 90499	Perlator
Bestelnummer: 90593	Sleutel voor perlator
Bestelnummer: 90594	Hendel mengkraan

Presto NEO® DUO

Zelfsluitende tapkraan met hendel

- Voor wandmontage
- Bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen
- Met dubbele looptijd van 7 en 11 sec. of enkele looptijd van 7 of 15 sec.
- Met Soft Touch ergonomische hendel
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan, voor koud of voorgegemengd water, type NEO DUO, voor wandmontage. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 3 l/min.
Aansluiting: ½" buitendraad
Enkele looptijd: 7 of 15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)
Dubbele looptijd: 7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)

Bestelnummer	Enkele looptijd	Dubbele looptijd	S-Uitvoering*	Volumestroom
64708	-	7 & 11 sec	V	3 l/min.
64707	15 sec.	-	V	3 l/min.
64711	7 sec	-	-	3 l/min.
64706	15 sec	-	-	3 l/min


* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de hendel los te laten voordat er water gaat stromen.


Onderdelen:

Bestelnummer: 01237 Bovendeel 15 sec.
Bestelnummer: 01238 Bovendeel S 15 sec.
Bestelnummer: 90499 Perlator
Bestelnummer: 90593 Sleutel voor perlator



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN





Presto NEO® DUO

Zelfsluitende wandmengkraan met hendel


- Voor wandmontage met flexibele slangen
- Met wanddoorvoer (70 mm)
- Bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen
- Met dubbele looptijd van 7 & 11 sec. of enkele looptijd van 15 sec.
- Met Soft Touch ergonomische hendel
- Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzer
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende wandmengkraan, type NEO DUO, voor wandmontage, met wanddoorvoer 70 mm. Water- en energiebesparend en robuust. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen. Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzing.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel en stopkraan
Enkele looptijd:	15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)
Dubbele looptijd:	7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)



Bestelnummer	Enkele looptijd	Dubbele looptijd	S-Uitvoering*	Volumestroom
68056	-	7 & 11 sec	V	3 l/min.
68055	15 sec.	-	V	3 l/min.
68054	15 sec	-	-	3 l/min.

* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:

Bestelnummer: 01237	Bovendeel 15 sec.
Bestelnummer: 01238	Bovendeel S 15 sec.
Bestelnummer: 90499	Perlator
Bestelnummer: 90593	Sleutel voor perlator
Bestelnummer: 90594	Hendel mengkraan

10/16 Technische wijzigingen voorbehouden

Presto elektronische wandkraan

Met geïntegreerde batterij en magneetventiel

- Water- en energiebesparend
- Voor koud- of voorgemengd water
- Met automatische cyclusspoeling
- Eenvoudige montage

Specificatie:

Presto elektronische wandkraan voor koud of voorgemengd water, met geïntegreerde batterij en magneetventiel. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min. Standaard voorzien van een vaste cyclusspoeling van 45 sec. na 24 uur geen gebruik en een anti-blokkeringsmechanisme dat automatisch uitschakelt na 30 sec. looptijd. Met anti-kalkperlator. Aansluiting 1/2" buitendraad.

Let op! Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Werkdruk: 100 - 500 kPa
Volumestroom: 3 l/min.
Aansluiting: 1/2" buitendraad
Spoeltijd: Stopt na 30 sec.
Cyclusspoeling: 45 sec. na 24 uur geen gebruik
Batterij: 9V lithium batterij

Bestelnummer: 52041 Met 9V Lithium batterij

Accessoire:


Bestelnummer: 90071 Programmeerset


Onderdelen:

Bestelnummer: 90271 9V Lithium batterij



PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN





Presto elektronische wandmengkraan

Met temperatuurregeling

- Water- en energiebesparend
- Magneetventielen niet geïntegreerd
- Met automatische cyclusspoeling
- Eenvoudige montage

Specificatie:

Presto elektronische wandmengkraan met mengmogelijkheid en twee niet geïntegreerde magneetventielen. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min. Standaard voorzien van een vaste cyclusspoeling van 45 sec. na 24 uur geen gebruik en een anti-blokkeringsmechanisme dat automatisch uitschakelt na 30 sec. looptijd. Met anti-kalkperlator, PEX aansluitslangen, keerkleppen, afsluiters en zeefilters. Aansluitingen afsluiters 1/2" buitendraad.

Let op! Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchromd messing
 Werkdruk: 100 - 500 kPa
 Volumestroom: 3 l/min.
 Aansluitingen: afsluiters 1/2" buitendraad
 Spoeltijd: Stopt na 30 sec.
 Cyclusspoeling: 45 sec. na 24 uur geen gebruik
 Wanddikte: Maximaal 40 mm (200 mm wand doorvoer verlengstuk als accessoire leverbaar)

Bestelnummer: 52038 Met 9V Lithium batterij


Bestelnummer: 52037 Met 230/9V DC netadapter

Accessoires:

Bestelnummer: 90094 200 mm wanddoorvoer verlengstuk
 Bestelnummer: 90071 Programmeerset

Onderdelen:

Bestelnummer: 90271 9V Lithium batterij



10/16 Technische wijzigingen voorbehouden



RADA, DE EXPERTS in sanitair voor openbare douche- en wasruimten

Al meer dan 80 jaar ontwikkelt Rada producten en systemen voor openbare douche- en wasruimten. Nu zet Rada de toon met het digitale Rada Outlook douchebesturings-systeem en mengkraan in één en KIWA gekeurde douchekoppen.



Onze kennis van sanitaire technieken, legionellapreventie en regelgeving staat garant voor een waterdicht advies op maat.

www.rada-nl.com
www.rada-sanitair.be



Rada, Kohler en Mira zijn geregistreerde handelsmerken van Kohler Mira Limited. Wij behouden ons het recht voor om producten te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Alle rechten voorbehouden.

Rada Sanitairtechniek B.V.
Mercuriusweg 4c
3771 NC Barneveld

Tel. 0342-414088
Fax 0342-418180
Email info@rada-nl.com

www.rada-nl.com
www.rada-sanitair.be

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

mira
SHOWERS

rada

RD102016